



# FOOD

INDUSTRY

 **SUCITESA**  
PROFESSIONAL CLEANING



# [ Índice ]

- 01 Higiene Pessoal
- 01 Limpeza manual
- 02 Limpeza automática
- 03 Sistemas de projeção
- 04 Produtos CIP
- 05 Produtos específicos
- 07 Detecção de biofilmes
- 08 Acessórios: Detecção de biofilmes
- 08 Acessórios

## [Glossário]

### Desinfetantes de frutas e verduras

#### AQUAGEN® DV

Desinfetante. Frutas e vegetais.

Lixívia de qualidade alimentar - Hipoclorito de sódio 55 g/l cloro activo, saída fábrica - Indicado para a desinfeção de água potável -



601593  
5 Kg

Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 11

Desinfeção de  
vegetais

10-15 ml/5 l



Ref.doc.técnica: 315904

● Subfamília produto

● Nome do produto

● Descrição

● Aroma | Cor | pH

● Doses

● Como se aplica


● Onde se aplica

● Acreditações

● Ref.doc.técnica

● Formatos disponíveis





Na SUCITESA estamos há 35 anos a elaborar fórmulas e a desenvolver soluções que contribuem para o progresso do setor industrial.

Conscientes da complexidade da higiene na indústria alimentar, estudamos ao detalhe todos os fatores que intervêm no fabrico e manipulação de alimentos que são a chave para a segurança dos consumidores finais e do seu negócio.

Graças à experiência adquirida durante décadas, temos muito claras quais são as pautas do seu negócio e somos especialistas em gerar soluções concretas para as problemáticas do seu dia a dia.

Continuamente esforçamo-nos para lhe oferecer uma excelente qualidade, proporcionando ferramentas que minimizem os custos e que tragam valor ao seu negócio, que também é o nosso.

#### **AMPLA GAMA DE PRODUTOS**

Elevadas prestações / Biocidas autorizados pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária

#### **CERTIFICAÇÕES ISO 9001 / 14001 / 22716**

Qualidade / Meio Ambiente / Segurança

#### **SAT ALTAMENTE QUALIFICADO**

Serviço de Assistência Técnica

#### **ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO**

Planos de Higiene à sua medida : SANIPLAN

**SANI  
PLAN**



 SUCITESA

**SANI  
PLAN**



Hazard Analysis and  
Critical Control Points

O SANIPLAN cobre as diretrizes de higiene do Regulamento (CE) nº 852/2004 que exige a implementação de uma metodologia HACCP em todas as fases posteriores à produção primária: preparação, fabrico, transformação, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição, manipulação e venda ao consumidor de qualquer produto alimentar.

- Ajuda a identificar os perigos, pontos críticos de controlo e estabelecer os limites críticos para o seu controlo
- Propõe métodos de trabalho simples, eficazes e precisos para assegurar um nível de higiene perfeito
- Cuidada seleção de produtos para desenvolver com a máxima eficácia cada um dos procedimentos
- Sistemas de medida rápidos e fiáveis para comprovar a correta aplicação dos métodos
- Valiosa ferramenta para a formação de funcionários
- Permite agilizar a preparação de registos e sistemas de documentação.





## Higiene Pessoal

### DERMOGEN®

Antisséptico para a pele. Gel lava-mãos. Biocida.

Elimina a sujidade e desinfeta - Possui actividade bactericida e fungicida (cumpre as norma UNE-EN 1276 e UNE-EN-1650) - Evita a propagação de germes através de uma higiene eficaz das mãos -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 5

- Casa de banho Pronto para usar
- Mãos. Risco higiénico Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315021

606840  
5 L

604062  
800 ml

### DERMOGEN® FOAM

Espuma anti-séptica.

Elimina a sujidade e desinfeta - Possui actividade bactericida e fungicida (cumpre as norma UNE-EN 1276 e UNE-EN-1650) - A pré-espuma reduz a quantidade de água e de produto necessários para a lavagem -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 5

- Casa de banho Pronto para usar
- Mãos. Risco higiénico Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315666

604063  
800 g

### TENSOGEN® HA

Gel lava-mãos. Higienizante. Indústria alimentar.

Elimina a sujidade em geral - Sem perfume, sem corantes e sem alérgenos - Especial para a indústria alimentar -



Aroma: Inodoro  
Cor: Incolor

pH: 6

- Mãos. Público em geral Pronto para usar
- Industria alimentar Pronto para usar
- Cozinhas Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 323060

604061  
800 g

### DERMOGEN® DRY

Loção. Antisséptico para a pele.

Garante a higiene das mãos em qualquer situação e lugar - Elimina os microorganismos patogénicos - Sem enxaguamento -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 6

- Mãos. Risco higiénico Pronto para usar
- Cuidados especiais Pronto para usar
- Higiene alimentar Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800436

607699  
1 L

604082  
800 ml

## Limpeza manual

### AQUAGEN® OVEN FOAM

Espuma limpa-fornos.

Elimina gordura e sujidade queimada - Espuma consistente, que prolonga a acção - Máxima eficácia sem salpicos nem vapores -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 13

- Fornos e chapas Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315314

607307  
1 L

### AQUAGEN® DHB

Desengordurante. Todo o uso.

Elimina gordura e sujidade persistente - Solubiliza e desincrusta restos orgânicos e minerais - Recupera as superfícies expostas a sujidade severa -



Aroma: Característico  
Cor: Âmbar

pH: 13

- Industria alimentar 2-10 ml/l  
 50-100 ml/l
- Cozinhas 2-10 ml/l  
 50-100 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315490

606771  
5 L



## Limpeza manual

### AQUAGEN® DV

**Desinfetante. Frutas e vegetais.**

Lixívia de qualidade alimentar - Hipoclorito de sódio 55 g/l cloro activo, saída fábrica - Indicado para a desinfecção de água potável -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 11

Frutas e vegetais 10-15 ml/5 l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315904

601593  
5 Kg

### AQUAGEN® SUPER

**Desengordurante. Fornos e placas.**

Elimina gordura e sujidade queimada - Grande eficácia e acção desengordurante - Recupera as superfícies expostas a sujidade severa -



Aroma: Característico  
Cor: Âmbar

pH: 13

Fornos e chapas 50-100 ml/l



Pronto para usar



Chapas 50-100 ml/l



Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 323170

602037  
7,5 Kg

607379  
500 ml

### AQUAGEN® DRAIN

**Desentupidor de canos.**

Liberta a canalização e permite que a água volte a circular com normalidade - Evita o mal-estar causado por tubos entupidos - Grande aderência e efectividade -



Aroma: Característico  
Cor: Azul

pH: 13

Escoamentos 500 ml



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800050

603377  
5 Kg

### SANIGEN® LIA

**Espumante multiusos. Higienizante.**

Limpa e desengordura todo o tipo de utensílios, equipamentos e superfícies laváveis - Formulado para satisfazer as necessidades de higiene específicas da indústria alimentar - Não contém perfume, evitando interferências e contaminação dos alimentos



Aroma: Sem perfume  
Cor: Cor-de-laranja

pH: 6

Superfícies alimentares 2-10 ml/l



Lavagem de utensílios 2-10 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800510

607074  
5 L

607075  
20 L

### STOP PLUS

**Anti-espuma.**

Evita a formação excessiva de espuma, facilitando a limpeza - Eficaz em toda a escala de pH - Eficaz a doses muito baixas -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Branco

pH: 6

Escoamentos 0,5-5 ml/ 10 l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800513

607080  
1 L

### AQUAGEN® SDF

**Limpador clorado. Bactericida e fungicida.**

Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade - Proporciona um elevado nível higiénico - Evita os odores desagradáveis -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 12

Indústria alimentar 10-20 ml/l



10-20 ml/l



Centros. Institucional 10-20 ml/l



10-20 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315330

606719  
5 L

606725  
20 L

607118  
200 L

607119  
1000 L





## Limpeza manual

### BIONET PLUS VET

**Biocida de uso veterinário.**

Desinfetante - Bactericida e fungicida para superfícies que entram em contacto com géneros alimentícios na indústria alimentar (TP4) - Elimina odores desagradáveis -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 8

- Superfícies laváveis Pronto para usar
- Superfícies alimentares Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800641

607935  
1 L

### AQUAGEN® DFA PLUS PF

**Detergente desinfetante - Alcalino. Bactericida e fungicida.**

Limpa e desinfeta em profundidade eliminando os maus odores - Máxima eficácia contra a gordura e sujidade em geral - Garante a higiene e desinfecção correta necessária para uma indústria alimentar -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Verde

pH: 12

- Pavimentos em indústria alimentar 10-40 ml/l
- Superfícies alimentares 10-40 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800518

607076  
5 L

607077  
20 L

607078  
200 L

## Limpeza automática

### AQUAGEN® MD

**Detergente para lavadoras. Gordura vegetal e animal.**

Elimina a sujidade intensa - Especial para gordura vegetal e animal - Máxima eficácia contra a gordura e a sujidade do tipo profissional / industrial -



Aroma: Característico  
Cor: Cor-de-laranja

pH: 13

- Pavimento comercial 5-20 ml/l
- Pavimento institucional 5-20 ml/l
- Pavimentos alimentar 5-20 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315230

601296  
5 Kg

### AQUAGEN® CLEANER

**Limpador clorado. Baixa espuma.**

Limpa e desinfeta em profundidade, eliminando os maus odores - O cloro activo reforça a acção higienizante - Máximo tempo de trabalho, sem interrupções -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 12

- Pavimento desportivo 5-20 ml/l
- Pavimentos alimentar 5-20 ml/l
- Pavimento sanitário 5-20 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315319

601378  
5 Kg

### AQUAGEN® DFX PLUS

**Detergente desinfetante - Baixa espuma. Bactericida e fungicida.**

Limpa e desinfeta - Elimina os microorganismos patogénicos - Proporciona um elevado nível higiénico -



Aroma: Pinho  
Cor: Incolor

pH: 12

- Pavimento desportivo 50-100 ml/l
- 50-100 ml/l
- Pavimentos alimentar 50-100 ml/l
- 50-100 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800326

607439  
5 L

### AQUAGEN® ANTICAL

**Desincrustante para máquinas. Recuperador de louça.**

Elimina incrustações de calcário e ferrugem - Limpa e mantém os componentes em óptimas condições - Devolve o brilho à louça -



Aroma: Característico  
Cor: Cor-de-rosa

pH: 1

- Lavagem automática de louça 100-200 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315905

601597  
6 Kg



## Limpeza automática

### SANIGEN® ALCA-CHLOR

**Detergente higienizante. Clorado.**

Grande eficácia, ação desengordurante e desinfetante - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 13

Lavagem de garrafas		0,5-4 ml/l
		0,5-4 ml/l
Limpeza por imersão		0,5-2 ml/l
		0,5-2 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800511

607081 5 L	607082 20 L	607083 200 L	607084 900 L
---------------	----------------	-----------------	-----------------

### SANIGEN® ALCA-45

**Detergente alcalino. Águas duras.**

Desengordurante enérgico de uso geral - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Dissolve e elimina todo o tipo de resíduos de produção na indústria alimentar, incluindo sujidade muito incrustada -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Amarelo

pH: 13

Lavagem de garrafas		0,5-4 ml/l
		0,5-4 ml/l
Limpeza por imersão		0,5-2 ml/l
		0,5-2 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800514

607085 5 L	607087 20 L	607086 200 L	607088 900 L
---------------	----------------	-----------------	-----------------

### SANIGEN® ALCA-ALU

**Detergente alcalino. Especial alumínio.**

Grande eficácia e acção desengordurante - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Apto para metais leves como alumínio e similares -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Amarelo

pH: 13

Limpeza por imersão		0,5-2 ml/l
		0,5-2 ml/l
Lavagem por spray		0,5-4 ml/l
		0,5-4 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800515

607089 5 L	607090 20 L
---------------	----------------



## Sistemas de projeção

### SANIGEN® ACIDE

**Espuma ácida. Desincrustante.**

Limpa e desincrusta - Grande aderência e efectividade - Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Azul

pH: 1

Industria alimentar		10-50 ml/l
---------------------	--	------------



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800520

607091 5 L	607093 20 L	607092 200 L
---------------	----------------	-----------------

### SANIGEN® ACIDEPLUS

**Espuma ácida. Desincrustante. Incrustação extrema.**

Limpa e desincrusta - Grande aderência e efectividade - Elimina incrustações de calcário, ferrugem e sujidade -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Azul

pH: 1

Industria alimentar		10-50 ml/l
---------------------	--	------------



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800524

607131 5 L	607132 20 L	607133 200 L
---------------	----------------	-----------------



## Sistemas de projeção

### SANIGEN® ALC

Espuma alcalina. Desengordurante.

Elimina gordura e sujidade persistente - Grande aderência e efectividade - Recupera as superfícies expostas a sujidade severa -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 13

Industria alimentar 10-50 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312270

605444 5 L	605445 20 L	607121 200 L	
---------------	----------------	-----------------	--

### SANIGEN® ALF PLUS

Espuma alcalina. Desengordurante. Sujidade extrema.

Elimina gordura e sujidade persistente - Grande aderência e efectividade - Recupera as superfícies expostas a sujidade severa -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Âmbar

pH: 13

Industria alimentar 10-50 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800519

607094 5 L	607096 20 L	607095 200 L	
---------------	----------------	-----------------	--

### SANIGEN® ND

Espuma neutra. Desodorizante.

Limpa e desodoriza - Grande aderência e efectividade - Elimina as manchas e a sujidade -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 7

Industria alimentar 10-50 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 312625

605449 20 L	607123 200 L		
----------------	-----------------	--	--

### SANIGEN® CL

Espuma clorada. Bactericida e fungicida.

Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade - Espuma estável e duradoura - Grande aderência e efectividade -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 12

Industria alimentar 10-20 ml/l



Industria alimentar 10-20 ml/l



Industria alimentar 10-50 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315992

605454 5 L	605452 20 L	607120 200 L	
---------------	----------------	-----------------	--

### SANIGEN® COMPLET

Detergente para contentores de resíduos.

Limpa e desinfeta em profundidade, eliminando os maus odores - Desodoriza de forma eficiente e segura - Produto de grande eficácia e efeito prolongado -



Aroma: Limão  
Cor: Incolor/Âmbar

pH: 11

Áreas de recolha de resíduos 10-50 ml/l



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800516

607097 20 L	607098 200 L	607099 1000 L	
----------------	-----------------	------------------	--





## Produtos CIP

### SANIGEN® ALCAPIPE

Desengordurante alcalino. Circuitos CIP.


Dissolve e elimina todo o tipo de resíduos de produção na indústria alimentar, incluindo sujidade muito incrustada - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Especial para utilização em sistemas CIP -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 13

CIP e lavagem por spray



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800523

607130 20 L	607195 200 L	607196 1000 L
----------------	-----------------	------------------

### SANIGEN® CHLORPIPE

Desinfetante á base de cloro ativo. Circuitos CIP.


Grande eficácia, ação desengordurante e desinfetante - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Excelente eliminação de manchas e efeito desodorizante -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 13

CIP e lavagem por spray



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800522

607115 20 L	607116 200 L	607117 1000 L
----------------	-----------------	------------------

### SANIGEN® OXYPIPE

Desinfetante á base de oxigénio ativo. Circuitos CIP.


Limpa e higieniza em profundidade numa só operação - Espuma controlada e fácil enxaguamento - O oxigénio ativo reforça a ação higienizante -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Incolor

pH: 1

CIP e lavagem por spray



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800517

607100 20 L	607101 200 L	607102 1000 L
----------------	-----------------	------------------

### SANIGEN® ACIDPIPE

Desincrustante ácido. Circuitos CIP.


Limpa, desincrusta e mantém as instalações em ótimas condições - Espuma controlada e fácil enxaguamento - Máxima ação desincrustante com o mínimo efeito corrosivo -



Aroma: Sem perfume  
Cor: Cor-de-rosa

pH: 1

CIP e lavagem por spray



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800512

607104 20 L	607122 200 L	607114 900 L
----------------	-----------------	-----------------

### SANIGEN® XTREMPIPE

Desincrustante ácido. Circuitos CIP. Incrustação extrema.


Elimina as incrustações calcárias e resíduos do leite - Não espumante - Melhora a eficiência operacional dos equipamentos e instalações -



Aroma: Característico  
Cor: Incolor

pH: 1

CIP e lavagem por spray



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 315110

605458 20 L	607127 200 L	607103 900 L
----------------	-----------------	-----------------





## Produtos específicos

### SANIGEN® DCC

Desengordurante de circuitos. Óleo vegetal.

Elimina gordura e sujidade persistente - Evita entupimentos na instalação - Limpa e mantém os componentes em óptimas condições -



Aroma: Característico  
Cor: Vermelho

pH: 13

Indústria óleo 100-300 ml/l  
CIP e lavagem por spray 100-300 ml/l  
100-300 ml/l

HACCP

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 312610

605456	607125	
20 L	200 L	

### SANIGEN® DCV

Limpador de centrifugadoras. Óleo vegetal.

Elimina gordura e sujidade persistente - Permite o desbloqueamento de elementos presos - Mantém em bom estado a instalação -



Aroma: Característico  
Cor: Vermelho

pH: 13

Indústria óleo 50-200 ml/l

HACCP

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 312605

605455	607124	
20 L	160 L	

### SANIGEN® LAV

Desengordurante. Óleo vegetal.

Elimina gordura e sujidade persistente - Espuma estável e duradoura - Grande aderência e efectividade -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 13

Indústria óleo 10-50 ml/l

HACCP

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 312615

605459	605457	607126	
5 L	20 L	200 L	

### AQUAGEN® FROZEN

Limpador de câmaras frigoríficas.

Elimina a sujidade, restos de comida, sangue, marcas de pneu, gelo e geada sem ter que descongelar - Muito eficaz na limpeza de pavimentos, paredes e equipamentos - Limpa de forma fácil e sem esforço -



Aroma: Característico  
Cor: Azul

pH: 10

Câmaras frigoríficas 250 ml/l  
250 ml/l

HACCP

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 800087

603551		
5 L		

## Deteção de biofilmes

### SANIGEN® BIOPROOF

Detetor de bactérias catalase positivas.

Deteção rápida de biofilmes de bactérias catalase positivas sobre superfícies - Efervescência nas zonas onde existem bacterias - Comprovação visual do resultado -



Aroma: Característico  
Cor: Amarelo

pH: 4

Superfícies alimentares Pronto para usar

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 800772

608635	
500 ml	

### SANIGEN® BIOTRACK

Detetor universal de bactérias.

Deteção rápida de biofilmes sobre superfícies - Coloração das zonas onde existem biofilmes - Comprovação visual do resultado -



Aroma: Característico  
Cor: Violeta

pH: 4

Superfícies alimentares Pronto para usar

Formatos de venda: Ref.doc.técnica: 800773

608634	
750 ml	



## Deteção de biofilmes

### SANIGEN® BIOCLEAN

Limpador de reactivos de deteção de biofilmes.

Limpador de resíduos de produtos de deteção de biofilmes - Indicado para todo o tipo de superfícies laváveis em plantas de fabrico e processamento de alimentos - Não altera as superfícies tratadas -



Aroma: Característico

Cor: Incolor

pH: 7

Superfícies alimentares



Pronto para usar



Formatos de venda:

Ref.doc.técnica: 800777

608636  
750 ml

## Acessórios: Deteção de biofilmes

### FOOD SAFE TEST KIT

Kit de deteção de biofilmes.

Kit de deteção rápida de bactérias sobre superfícies - Resultados em poucos minutos - Não requiere pessoal especializado -



Kit de produtos para deteção rápida de biofilmes - Caixa com: - 1 x SANIGEN BIOTRACK: detetor universal de bactérias - 1 x SANIGEN BIOPROOF: detetor de bactérias catalase positivas - 1 x SANIGEN BIOCLEAN: Limpador de reactivos de deteção de biofilmes - 100 uts luvas de nitrilo-L sem poeira - Instruções detalhadas com

Códigos de venda Ref.doc.técnica:

608633

520449



## Acessórios

### POLIDISP DISINF-WATER CF

Saboneteira bolsa espuma.

Doseamento fácil e higiénico - Para líquidos de formação de espuma - Design robusto para uso intenso -



Material: ABS. Branco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensões: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsação: 0,75 ml - Carregador manual - Fecho de segurança - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Embalagem: Caixa da unidade - Uso: DERMOGEN FOAM -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:

604113

520034

### POLIDISP DISINF-DRY CS

Saboneteira bolsa spray.

Doseamento fácil e higiénico - Para líquidos - Design robusto para uso intenso -



Material: ABS. Branco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensões: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsação: 0,25 ml - Carregador manual - Fecho de segurança - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Embalagem: Caixa da unidade - Uso: DERMOGEN DRY -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:

604114

520035



## Acessórios

### POLIDISP SANI-WATER CG

Saboneteira bolsa gel.

Doseamento fácil e higiénico - Para sabões, geles e cremes - Design robusto para uso intenso -



Material: ABS. Branco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensões: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsação: 1,5 ml - Carregador manual - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Embalagem: Caixa da unidade - Uso: TENSOGEN HA -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
604118 | 520042

### POLIDISP DISINF-WATER CG

Saboneteira bolsa gel.

Doseamento fácil e higiénico - Para sabões, geles e cremes - Design robusto para uso intenso -



Material: ABS. Branco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensões: 260 x 115 x 120 mm - Bolsa 800 ml - Pulsação: 0,75 ml - Carregador manual - Dispensador mural - Peso: 0,500 kg - Embalagem: Caixa da unidade - Uso: DERMOGEN -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
604139 | 520045

### POLIDISP DISINF-WATER DG

Saboneteira depósito gel.

Doseamento fácil e higiénico - Para sabões, geles e cremes - Facilidade de enchimento e limpeza do seu interior -



Material: ABS. Branco. Material: Plástico ABS - Color: Blanco - Dimensões: 260 x 115 x 120 mm - Depósito 850 ml - Pulsação: 1,5 ml - Carregador manual - Depósito reutilizável - Fecho de segurança - Peso: 0,500 kg - Dispensador mural - Embalagem: Caixa da unidade - Uso: DERMOGEN -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
604141 | 520046

### DOSIFICADOR 30 ML BP 5

Acessório doseador. Geles.

Doseamento cómodo e seguro -



Dimensões: 121 x 380 mm - Para Botija 5 l - Pulsação: 30 ml - Carregador manual -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600565 | 304038

### SANIMIX 100 FOAMER

Equipamento de espumação-enguamento. Portátil.

Diluição automática do produto - Saída em forma de espuma - Permite enguamento posterior com água -



Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão mínima: 1,5 bar - Doseia1 produto - Conteúdo: - Lança de espuma (SAC 011) - Tanque de capacidade de 1 L (SAC 015) - Mangueira de qualidade alimentar 12,5 m (SAC 021) - Pistola de conexão rápida para enxágue (SAC 013) - Lave a lança (SAC 022) -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600583 | 304060

### DOSIFICADOR ANTICORROSIVO BPB5

Acessório doseador. Líquidos corrosivos.

Doseamento cómodo e seguro - Grande resistência química -



Material: Polipropileno. Branco. Color: Blanco - Dimensões: 121 x 380 mm - Para Botija 5 l - Pulsação: 10 ml -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
607210 | 304069

### SANIMIX 200

Equipamento aplicação de espuma-spray-enguamento. 1 produto.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Permite enguamento posterior com água -



Dimensões: 45 x 38 x 28 cm - Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 2-5 bar - Doseia1 produto -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600646 | 304526

### SANIMIX 300

Equipamento aplicação de espuma-spray-enguamento. 2 produtos.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Permite enguamento posterior com água -



Dimensões: 45 x 38 x 28 cm - Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 2-5 bar - Doseia 2 produtos -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600647 | 304527



## Acessórios

### SANIMIX 700

Equipamento aplicação de espuma-spray-enchaguamento. 2 produtos.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Permite enchaguamento posterior com água -



Dimensões: 85 x 435 x 475 mm - Equipamento - Ar comprimido - Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 2-5 bar - Doseia 2 produtos -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600695 | 305075

### DOSIDETER PR ABRILLANTADOR

Doseador peristáltico. Abrilantador máquina lava-louças.

Doseamento cómodo e seguro - Ligação à manobra da máquina - Bomba especificada para máquinas de lavar loiça com uno ou duas electroválvulas -



Material: PP. Verde. Material do corpo da bomba: PP verde - Material do tubo peristáltico: silicone - Dimensões: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 1 l/h - Pressão máxima: 4 bar - Tubo ligação: 4 x 6 mm - Alimentação: 230 Vac - 50/60 Hz - Protecção: IP 65 - Regulação mecânica -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600711 | 305114

### SANIMIX 700 MOVIL

Equipamento aplicação de espuma-spray-enchaguamento.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Permite enchaguamento posterior com água -



Material: aço inoxidável - Dimensões: 600 x 1100 x 700 mm - Equipamento portátil - Ar comprimido - Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 2-5 bar - Doseia 2 produtos -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600757 | 305206

### DILUIDOR AQUAGEN DV

Diluidor industrial. Líquidos clorados.

Doseamento cómodo e seguro - Obtém-se a diluição pronta para utilização - Especial para enchimento de tanques e pias -



Material: Plástico ABS - Dimensões: 130 x 220 x 120 mm - Anti-retorno membrana flexível - Pressão de trabalho: 1,5-6 bar - Temperatura máxima: 65 °C - Caudal: 16 l/min - Dose: 0,25 % - Carregador manual -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
604193 | 520052

### DOSIDETER PR DETERGENTE

Doseador peristáltico. Detergente máquina lava-louças.

Doseamento cómodo e seguro - Ligação à manobra da máquina - Inclui tubo peristáltico extra -



Material: PP. Verde. Material do corpo da bomba: PP verde - Tubo ligação: 4 x 6 mm - Material do tubo peristáltico: Santoprene - Dimensões: 100 x 80 x 80 mm - Caudal máximo: 5 l/h - Pressão máxima: 0,1 bar - Alimentação: 230 Vac - 50/60 Hz - Protecção: IP 65 -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600709 | 305110

### DOSIDETER PR DOBLE

Doseador peristáltico. Túnel.

Doseamento cómodo e seguro - Ligação à manobra da máquina - Controlo do doseamento de produto -



Dimensões: 177 x 171 x 132 mm - Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar) - Caudal abrilh.: 1,2-2,1/h (2,5 bar) - Alimentação: 230 V -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600714 | 305120

### SANIMIX 700 MOVIL ± COMPRESOR

Equipamento aplicação de espuma-spray-enchaguamento.

Diluição automática do produto - Saída em forma de spray - Permite enchaguamento posterior com água -



Material: aço inoxidável - Dimensões: 600 x 1100 x 700 mm - Equipamento + Carro móvel + Compressor - Bocal: específica por produto - Ligação à rede de água - Pressão água: 2-5 bar - Doseia 2 produtos -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600758 | 305208

### GRIFO TAPON BP 25

Torneira. Bidão.

Dispositivo para dar passagem ou cortar o fluxo do produto - Doseamento cómodo e seguro -



Para Botija 20-25 l - Rosca : Ø=60 mm -

Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600490 | 302460





## Acessórios

### GRIFO TAPON BP5 DDP

Torneira. Bidão.

Dispositivo para dar passagem ou cortar o fluxo do produto - Doseamento cómodo e seguro -

Para Botija 5 l - Rosca: Ø=38 mm -



Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600591 | 304073

### BP 20 SUPPORT

Suporte mural.

Fixa a embalagem à parede -

Para Botija 20-25 l -



Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600615 | 304105

### BP2 / BP5 SUPPORT

Suporte mural.


Fixa a embalagem à parede -

Para Botija 5 l -



Códigos de venda Ref.doc.técnica:  
600543 | 304011









**SUCITESA**  
THE  
**CLEANEST**  
PROJECT



**FOOD**  
INDUSTRY

**T. +34 937 195 430**

**www.sucitesa.com**  
**info@sucitesa.com**



**SUCITESA**  
PROFESSIONAL CLEANING